



1960. *Spaellia*, 18: 59-63



NOTAS DIPTEROLOGICAS

POR

S. V. PERIS

Se reunen aqui una serie de notas que han ido acumulandose a lo largo de una serie de trabajos de identificación. Estas se fueron redactando a medida que fueron surgiendo, lo cual puede explicar lo variado de su exposición.

1.—UNA CLAVE DEL GENERO CAENIA R. D. (EPHYDRIDAE)

En la identificación de especies de este genero he encontrado que la propuesta por Becker (1926, Die Fliegen, usw 56, p. 77) separa las especies de un modo que me parece poco natural y exclusivamente por el colorido del abdomen. Un buen caracter plástico lo proporciona, sin embargo, la anchura de las mejillas, que da a las tres especies conocidas por mi una facies muy diferente. La introducción de este carácter permite reaccar una clave de esta manera:

- 1 (2) Mejillas más estrechas que el tercer artejo antenai. su anchura mas o menos la mitad de la de aquél. Tamaño pequeño. de 2.5 a 3 mm. de longitud. Cara no pruinosa o muy débilmente, su pruinosaaaa casi indistinguible. Coloración pardo oscura con débiles reflejos metálicos ...
..... *palustris* Fall., 1823.

- 2 (1) Mejillas por lo menos tan anchas como el III artejo antenal. Tamaño mayor de 3 mm. Cara densamente pruinosa.
- 3 (4) Mejillas de anchura vez y media la del III artejo antenal. Coloración del tórax y abdomen azulado grisácea, abdomen unicolor. Tamaño de 4,5 a 5 mm.
..... *beckeri* Kuntze, 1897.
- 4 (3) Mejillas de anchura subigual a la del III artejo antena!. Tórax pardo oscuro con reflejos verdosos, abdomen verdoso con el borde anterior de los terguitos algo más parduzco. Tamaño de 3 a 3,5 mm. *fumosa* Stenh., 1844.

Los ejemplares estudiados son los siguientes:

Caenia palustris Fall., 1823. Alemania: Berlin, 2 ♂, 1 ♀; Oderwald, 1 ♀; Dohnau, 1 ♂ (ex coll. Becker). U. R. S. S.: Stalingrado, Sarepta, 1 E.

Caenia beckeri Kuntze, 1957. Italia: Roma, 2 ♂♂. Topotipos.

Caenia fumosa Stenh., 1844. España: Santander, Cabo Menor, 2-VII-1954 (S. V. Peris). Dinamarca: Sylt, 2 ♂♂. Hungría: Kalocsa, 3 ♂♂, 2 ♀♀, sin localidad (G. Strobl).

2.—NUEVAS CITAS DE *RHINIINI* (CALLIPHORIDAE)

Estas citas proceden de nuevos materiales incorporados a mi colección y de una pequeña colección recibida para identificación del Dr. Bequaert de Gante (Bélgica).

Stomorphina lunata (Fabr. 1805).

Asturias: Vidiago, 17-VIII-1953 (M. Iturrioz), 1 ♂, 1 ♀.

Granada: Durcal (S. V. Peris), 1 ♂. Lanjarón, VII-1945 (S. V. Peris), 2 ♂♂, 1 ♀.

Guadalajara: Maranchón, 21-VII-1955 (S. V. Peris), 1 ♀ sobre mentas junto a un arroyo.

Huesca: Jaca, 4-VIII-1952 (M. Iturrioz), 1 ♂, 2 ♀♀. Sallent, 15-VIII-1952, 1 ♂, 1 ♀; 16-VIII-1952, 1 ♂ (S. V. Peris). Tramacastilla, 14-VIII-1952 (S. V. Peris), 2 ♂♂, 2 ♀♀.

Murcia: Abaran, 23-31-XII-1953 (J. Templado), 1 ♀.

Navarra: Alrededores de Pamplona, 18-VIII-1956 (S. V. Ferris), 1 ♀, sobre flores de cardo corredor (*Eryngium campestre*).

Zaragoza: Borja, 17-VIII-1955 (M. C. Rodríguez Alfaro), 1 ♂.

Canarias: Tenerife. Monte Aguirre. 25-VII-1952 (J. M. Fernández), 2 ♀♀. San Diego. 8-11-1958 (J. M. Fernández), 1 ♀.

Rhyncomyia ruficeps (Fabr., 1805).

Madrid: Casa de Campo. 11-VI-1956. 1 ♂; 12-VII-1956 (S. V. Peris). 2 ♂♂.

Navarra: Monte Ibañeta. 13-VIII-1956 (S. V. Peris). 1 ♀, sobre flores de cardo corredor.

Santander: Potes, 20-VII-1954 (S. V. Peris), 1 ♀.

Zamora: Lago de Sanabria. VIII-1953, 1.032 m. (J. Alvarez), 1 ♂, 2 ♀♀.

Iran: Comé. Mnt. Barm I Firuz. ca. 3.750 m., 18-VII-1937 (F. H. Brandt), 1 ♂.

Rhyncomyia speciosa (Lw., 1844).

Chipre: Pera Pedi. 2.000 ft., 8-IX-1952 (G. Mavromoustakis), 1 ♂, 1 ♀.

Cosmina claripennis R. D., 1830.

Iran: Keredi, 60 Km. de Teherán, 5-M-1936 (F. H. Brandt). 1 ♂.

Thelychaeta distinguenda (Villén., 1917).

Guinea Española: Abumeyeme. 19-VII-1948 (E. Ortiz), 1 ♂.

3.—MAS CITAS DE STOMOXYDINAE. DE ESPAÑA

En 1951 publique una revisión de las especies españolas de esta subfamilia de Muscidos hematófagos (1951, Publ. Acad. Cienc. Zaragoza, Ser. 2. 6 (2)), desde entonces se han añadido algunos materiales cuyas citas se enumeran aquí.

Haematobia stimulans (Meig., 1824).

Madrid: E. Escorial. Monte Abantos, 23-IV-1945 (S. V. Peris). 1 ♂.

Navarra: Muguiro. 25-VIII-1956 (S. V. Peris). 1 ♂, en el bosque de robles cercano a la Venta posado en la vegetación.

Glossinella titillans (Bezzi, 1907)

Madrid: El Escorial, 16-VI-1949 (S. V. Peris), 1 ♂.

Segovia: San Rafael, 7-VIII-1949 (S. V. Peris), 20 ♂♂

Lyperosia irritans var. *weissi* Bezzi, 1911.

Segovia: La Granja (S. V. Peris), 1 ♂, 1 ♀.

Haematobosca atripalpis (Bezzi, 1895).

Guadalajara: Maranchon, 21-VII-1955, 2 ♂♂ sobre mi pantalón caqui; 1-VIII-1955, 1 ♂ sobre mi pantalón caqui; 9-VIII-1955, sobre mi pantalón caqui, 65 do", 5 ♀♀, mangueando en la vegetación seca, 4 ♂♂, 1 ♀; 11-VIII-1955, 2 ♂♂ sobre el pantalón caqui; 12-VIII-1955, 1 ♂, mangueando en una pradera de plantas verdes (S. V. Peris).

Huesca: Jaca, 23-VIII-1951 (M. Iturrioz), 1 ♂.

Madrid: Casa de Campo, 27-III-1957, 1 ♂ sobre mi ropa; 3-IV-1957, 2 ♂♂, 1 ♀, uno de los ♂♂ en la vegetación, los otros ejemplares sobre mi ropa, Brunete, 28-IV-1944 (S. V. Peris), 1 ♂.

Zaragoza: Jaulin, 27-V-1952 (S. V. Peris), 2 ♂♂, uno de ellos presenta la depresión propleural a un lado desnuda, en el oirc sólo existe una corta setula aislada. En *Musca domestica* también se conocen ejemplares aislados en los que falta la setulosidad propleural.

Stomoxys calcitrans (L., 1758).

Alicante: Denia (J. Torres Sala), 5 ♂♂, 3 ♀♀.

Avila: Alrededores de Avila (G. Ceballos), 4 ♂♂, 2 ♀♀.

Cáceres: Trujilío, 13-V-1954 (A. García Velázquez), 1 ♀.

Guadalajara: Maranchón, 18-VII-1955, 3 ♂♂, 2 ♀♀, mangueando en ramaje bajo de olmo; 21-VII-1955, 1 ♂ sobre mentas en flor, 22-VII-1955, 1 ♂, 1 ♀, en troncos de olmo; 5-VIII-1955, 1 ♀, corral dentro del pueblo (S. V. Peris).

Guipúzcoa: Azpeitia, 12-IV-1952 (S. V. Peris), 2 ♂♂.

Huesca: Jaca, 23-VII-1951, 1 ♀, 20-VIII-1952 (M. Iturrioz), 5 ♂♂; 17-VIII-1952 (S. V. Peris), 1 ♂. Sallent, 15-16-VIII-1952 (S. V. Peris), 4 ♂♂, 3 ♀♀.

Madrid: Getafe, VI-1946 (S. V. Peris), 1 ♂, 4 ♀♀, dos de ellas grávidas. Aranjuez, 5-VI-1944 (E. Palafox), 2 ♀♀.

Navarra: Burguete, 7-VIII-1951, 1 ♂; 10-VIII-1951, 1 ♂; Pamplona, 3-VIII-1956, 1 ♀, grávida, dentro de la casa; 18-VIII-1956, 1 ♂ (S. V. Peris).

Segovia: La Granja, 1 ♂; Ortigosa, 22-IX-1940 (S. V. Peris), 1 ♂.

Valencia: Moncada, 23-VIII-1945 (S. V. Peris), 1 ♂.

Zaragoza: Borja, 17-VIII-1955 (M. C. Rodríguez Alfaro), 5 ♂♂, 1 ♀. Zaragoza, 10-X-1951, 1 ♀; 20-X-1950, 1 ♂; 3-IX-1952 (S. V. Peris), 1 ♂.

Canarias: Tenerife. Barranco de Tahodio, 18-XI-1951, 1 ♂; San Diego, 8-11-1953 (J. M. Fernández), 2 ♂♂.